

RENAULT LOGAN



Цена от

793 000 Р*

комплектация

двигатель / трансмиссия

цена, руб.

на автомобили производства 2022 г.

Access

1,6 л, 82 л.с., МКП5

793 000

Life

1,6 л, 82 л.с., МКП5

870 000

1,6 л, 113 л.с., МКП5

930 000

* Рекомендованная максимальная цена на Renault Logan в комплектации Access (аксес). Цены указаны по состоянию на февраль 2022 года с учетом стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера. Указанные цены могут отличаться у официальных дилеров. ЗАО «Рено Россия» напрямую не занимается реализацией автомобилей, а осуществляет их продажу через дилерскую сеть. Данные предложения носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| | Access | Life |
|---|----------------------|---|
| | 1,6 л, 82 л.с., МКП5 | 1,6 л, 82 л.с., МКП5 1,6 л, 113 л.с., МКП5 |
| ДИЗАЙН | | |
| Бамперы в цвет кузова | ▪ | ▪ |
| Решетка радиатора черного цвета | ▪ | ▪ |
| Наружные зеркала и ручки дверей черного цвета | ▪ | — |
| Наружные зеркала в цвет кузова | — | ▪ |
| Ручки дверей в цвет кузова | — | ▪ |
| Передние брызговики | ▪ | ▪ |
| Штампованные стальные 15-дюймовые диски колес MagiSee | ▪ | ▪ |
| Легкая тонировка стекол | ▪ | ▪ |
| ИНТЕРЬЕР | | |
| Тканевая обивка сидений | ▪ | — |
| Тканевая обивка сидений с контрастной прострочкой | — | ▪ |
| Хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели | — | ▪ |
| Ручки дверей черного цвета | ▪ | ▪ |
| Хромированные ручки дверей | — | — |
| Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой | ▪ | ▪ |
| УПРАВЛЕНИЕ | | |
| Гидроусилитель рулевого управления | ▪ | ▪ |
| Бортовой компьютер | — | ▪ |
| ОСВЕЩЕНИЕ | | |
| Светодиодные «С-образные» дневные ходовые огни | ▪ | ▪ |
| Подсветка багажного отделения | — | ▪ |
| Плафон освещения заднего ряда сидений | — | ▪ |
| КОМФОРТ | | |
| Складной ключ зажигания | ▪ | ▪ |
| Рециркуляция воздуха (без салонного фильтра) | ▪ | ▪ |
| Кондиционер (с салонным фильтром) | — | ▪ |
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | — | ▪ |
| Обогрев заднего стекла | ▪ | ▪ |
| Передние электростеклоподъемники | — | ▪ |
| Наружные зеркала с ручной регулировкой | ▪ | ▪ |
| Наружные зеркала с электроприводом, электрообогревом и повторителями поворота | — | ▪ |
| Регулировка рулевого колеса по высоте | ▪ | ▪ |
| Подогрев передних сидений | — | ▪ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ▪ | ▪ |
| Автоматическое запираение центрального замка (активация через кнопку центрального замка) *** | ▪ | ▪ |
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 - 2/3 | ▪ | ▪ |
| Датчик внешней температуры | — | ▪ |
| Индикатор температуры двигателя | — | ▪ |
| Центральная консоль с 12V розеткой для заднего ряда сидений | — | ▪ |
| Открытие лючка бензобака из салона | ▪ | ▪ |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | | |
| Система «ЭРА-ГЛОНАСС» (в базе для а/м производства с 12.12.2019) | ▪ | ▪ |
| Подушка безопасности водителя | ▪ | ▪ |
| Подушка безопасности переднего пассажира | — | ▪ |
| ABS с электронным распределением тормозных усилий | ▪ | ▪ |
| Звуковое напоминание о непристегнутом ремне водителя | ▪ | ▪ |
| Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | ▪ | ▪ |
| 2 передних регулируемых по высоте подголовника | ▪ | ▪ |
| Центральный подголовник заднего ряда сидений | — | ▪ |
| Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий | ▪ | — |
| Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте | — | ▪ |
| Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях | ▪ | ▪ |
| Система контроля парковки (задние датчики) | — | — |
| Полноразмерное запасное колесо | ▪ | ▪ |
| ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ | | |
| Электронное противоугонное устройство | ▪ | ▪ |
| АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ | | |
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | ▪ | ▪ |
| Защита картера двигателя | ▪ | ▪ |
| Гарантия 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) | ▪ | ▪ |
| Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | ▪ | ▪ |
| Полноразмерное запасное колесо | ▪ | ▪ |

▪ = серийно; — = не предлагается;

*** система включается или выключается путем длительного нажатия на кнопку центрального замка на центральной консоли. более подробная информация в руководстве по эксплуатации

ОПЦИИ

| ОПЦИИ | РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РУБ.), ВКЛ. НДС | |
|---|--|--------|
| Окраска «металлик» | 15 000 | 15 000 |
| Кондиционер (для версии с двигателем 1,6 82 л.с.) | — | 30 000 |
| Легкосплавные 15-дюймовые диски колес Symphonie | — | 15 000 |
| Пакет «Зимний»: | | |
| 1) Обогрев лобового стекла | — | 14 000 |
| 2) Система дистанционного запуска двигателя Renault Start ** | | |
| Противотуманные фары | — | 6 000 |
| Пакет «Комфорт»: | | |
| 1) задние электростеклоподъемники | | |
| 2) кожаная оплетка рулевого колеса | — | 40 000 |
| 3) климат-контроль | | |
| 4) круиз-контроль | | |
| Задние брызговики | 2 000 | 2 000 |
| Пакет «Аудио»: | | |
| Аудиосистема AUX, USB, Bluetooth® + подрулевой джойстик | — | 12 000 |
| Пакет «Мультимедиа»: | | |
| 1) Мультимедийная навигационная система Media NAV 4.0 с 7" сенсорным экраном + USB + Bluetooth® + Поддержка Apple CarPlay и Android Auto™ | — | 25 000 |
| 2) Подрулевой джойстик | | |

▪ = серийно; — = не предлагается.

* опция доступна только при заказе опции «кондиционер»

** функция дистанционного запуска двигателя Renault start активируется с ключа или программируется через medianav при покупке опции мультимедийной системы media nav

***** система включается или выключается путем длительного нажатия на кнопку центрального замка на центральной консоли. Более подробная информация в руководстве по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Двигатель | | 1,6 л, 82 л.с. | 1,6 л, 113 л.с. |
|---|-----|--|------------------|
| Коробка передач | | МКПБ | МКПБ |
| Число мест | | 5 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | | | |
| Рабочий объем (см ³) | | 1 598 | |
| Размер цилиндра x ход поршня (мм) | | 79,5 x 80,5 | 78,0 x 83,44 |
| Число цилиндров / клапанов | | 4 / 8 | 4 / 16 |
| Степень сжатия | | 9,5 | 10,7 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | | 60,5 (82) / 5 000 | 83 (113) / 5 500 |
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н·м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | | 134 / 2 800 | 152 / 4 000 |
| Тип впрыска | | Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением | |
| Топливо | | Бензин | |
| Норма токсичности | | Евро-5 | |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | | | |
| Число передач | | 5 | 5 |
| Передаточные числа: | I | 3,727 | 3,727 |
| | II | 2,048 | 2,048 |
| | III | 1,393 | 1,393 |
| | IV | 1,029 | 1,029 |
| | V | 0,756 | 0,756 |
| Задний ход | | 3,545 | 3,545 |
| Передаточное число главной передачи | | 4,5 | 4,067 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | | | |
| Диаметр разворота (м) | | 10 | |
| ПОДВЕСКА | | | |
| Тип передней подвески | | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Тип задней подвески | | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | | | |
| Размерность шин | | 185/65 R15 | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | | | |
| ABS | | Серийно | |
| Передние тормоза: диски (мм) | | 259×12 | 258×22 |
| Задние тормоза: барабаны (дюймы) | | 8 | |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | |
| Максимальная скорость (км/ч) | | 163 | 177 |
| Время разгона 0–100 км/ч (с) | | 13,9 | 10,7 |
| Время пробега 1000 м с места до остановки (с) | | 35,6 | 32,2 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100¹ | | | |
| В городском цикле (л/100 км) | | 9,4 | 8,5 |
| В загородном цикле (л/100 км) | | 5,7 | 5,6 |
| В смешанном цикле (л/100 км) | | 7,1 | 6,6 |
| Выброс CO ₂ , г/км | | 164 | 153 |
| Топливный бак (л) | | 50 | |
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ | | | |
| Снаряженная масса | | 1 106 | 1 125 |
| Нагрузка на переднюю ось | | 810 | 820 |
| Нагрузка на заднюю ось | | 860 | 790 |
| Полная масса транспортного средства | | 1 545 | 1 550 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | | 1 090 | 790 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы | | 550 | 560 |
| ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ, ММ | | | |
| Длина | | 4 359 | |
| Ширина (без боковых зеркал) | | 1 733 | |
| Высота | | 1 517 | |
| Колесная база | | 2 634 | |
| Передняя колея | | 1 497 | |
| Задняя колея | | 1 486 | |
| Объем багажника | | 510 | |
| Дорожный просвет (под нагрузкой / без нагрузки) | | 155/172 | |

¹ данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике правил еек оон № 101 и/или соответствующей директивы ес. в реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.